


BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

III.1. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah :



Gambar III.1 : Kerangka Konsep

III.2. Variabel penelitian

Didalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel independen yang terdiri dari konsumsi tablet Fe, jarak kehamilan, frekuensi makan, Frekuensi Asupan sumber Zat Besi dan variabel dependen kejadian anemia pada ibu hamil.

III.3. Definisi Operasional

Tabel III.1 Definisi Operasional

| No | Variabel | DO | Cara ukur | Alat ukur | Hasil ukur | Skala |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|------------------|---|---------|
| Variabel bebas | | | | | | |
| 1 | Konsumsi tablet Fe | Kepatuhan Ibu mengkonsumsi tablet fe pada masa kehamilan | Wawancara | Kuesioner | 1. Tidak baik (< 90 tablet) 2. Baik (\geq 90 tablet) (Megasari, 2015) | Ordinal |
| 2 | jarak kehamilan | Jarak kelahiran antara anak sebelumnya dengan kehamilan saat ini | Wawancara | Kuesioner | 1. Tidak Beresiko (\geq 2 tahun) 2. Beresiko syarat (< 2 tahun) (Adipati, 2013) | Ordinal |
| 3 | Frekuensi makan | Keseringan ibu mengkonsumsi makanan dalam waktu 1 hari | Wawancara | Kuesioner | 1. Baik (\geq 4-5 kali sehari) 2. Kurang baik (< 4 kali sehari) | Ordinal |
| 4 | Frekuensi Asupan sumber zat besi | Frekuensi dan tingkat keseringan makanan yang dikonsumsi responden yang mengandung zat besi dalam kurun waktu 1 tahun yang dilakukan nya penelitian. | Wawancara | FFQ | Dikatakan: 1. Jarang (< 26-39 mg/ hari) atau jika total < 37.00 (median) 2. Sering (\geq 26-39 mg/ hari) atau jika total \geq 37.00 (median) | Ordinal |
| Variabel terikat | | | | | | |
| 1 | Kejadian anemia pada ibu hamil trimester III | Kandungan hb yang terdapat dalam darah ibu hamil di wilayah kerja Kecamatan Pontianak tenggara | Mengambil darah pada ujung jari | <i>Easytouch</i> | 1. Tidak Anemia Hb \geq 11 gr% 2. Anemia Hb < 11gr% | Ordinal |

III.4. Hipotesis

1. Ada hubungan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu di hamil (trimester III) di wilayah kerja Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2017.
2. Ada hubungan jarak kehamilan dengan kejadian anemia pada ibu di hamil (trimester III) di wilayah kerja Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2017.
3. Ada hubungan frekuensi makan dengan kejadian anemia pada ibu di hamil (trimester III) di wilayah kerja Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2017.
4. Ada hubungan Frekuensi Asupan sumber Zat Besi dengan kejadian anemia pada ibu di hamil (trimester III) di wilayah kerja Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2017.